

# Geis WebPrint i AppPrint

## Instrukcja użytkowania

Do bezpośredniego wydruku na drukarce termicznej etykiety dla przesyłki z internetowej aplikacji GPortal (z przeglądarki internetowej) wymagana jest instalacja na komputerze jednej z aplikacji Geis WebPrint lub Geis AppPrint.

Różnica pomiędzy tymi dwoma aplikacjami została opisana poniżej.

### Geis WebPrint

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem usługi Windows. Na lokalnym komputerze instalowana jest usługa Windows, która jest używana do drukowania. Usługa jest niewidoczna dla przeciętnego użytkownika. Usługa musi być zainstalowana na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z usługi mogą korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy.

Ta metoda drukowania jest zalecana w przypadku korzystania z **drukarek lokalnych** (zainstalowanych na komputerze lub w przypadku drukowania bezpośrednio do portu drukarki).

### Geis AppPrint

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji działającej w tle. Na lokalnym komputerze instalowana jest aplikacja, która jest używana do drukowania. Aplikacja działa w trybie zminimalizowanym i jest widoczna na pasku powiadomień. Aplikację należy zainstalować na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z aplikacji może korzystać użytkownik, który rozpoczął instalację lub wszyscy użytkownicy (zgodnie z opcją wybraną podczas instalacji aplikacji).

Ta metoda drukowania jest zalecana, kiedy korzysta się z **drukarek udostępnionych** (zainstalowanych na innym komputerze lub serwerze).



## Geis WebPrint

### 1. O aplikacji

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem usługi Windows. Na lokalnym komputerze instalowana jest usługa Windows, która jest używana do drukowania. Usługa jest niewidoczna dla przeciętnego użytkownika. Usługa musi być zainstalowana na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z usługi mogą korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy.

Ta metoda drukowania jest zalecana w przypadku korzystania z drukarek lokalnych (zainstalowanych na komputerze lub w przypadku drukowania bezpośrednio do portu drukarki).

### 2. Wymagania systemowe

#### System operacyjny

(Windows 7, Windows 8, Windows 10)

#### .NET Framework

4.0 i nowszy – zazwyczaj preinstalowany w systemie Windows

Więcej w artykule **Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci Web)**

<https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851>

#### Przeglądarka internetowa wspierająca technologię AJAX


(np. ostatnie wersje Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge)

### 3. Instalacja usługi

- a) Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w instalacji.
- b) Pobierz **GeisWebPrint** ze strony GEIS.  
<https://www.geis.pl/pl/do-pobrania>


c) Uruchom instalatora programu **GeisWebPrint.msi**

Uruchomi się kreator instalacji:



Kliknij na „Next“ („Dalej“)

Wybór miejsca instalacji




Wybierz folder do zainstalowania  
(Zalecamy nie zmieniać)


W przypadku, gdy chcesz  
zainstalować GeisWebPrint dla  
wszystkich użytkowników,  
wybierz „Everyone“ („Wszyscy“)

Kliknij na „Next“ („Dalej“)

## Potwierdzenie instalacji




*Instalacja jest gotowa, dla uruchomienia kliknij na „Next“ („Dalej“)*





*Jeśli pojawi się okno **Kontrola konta użytkownika (UAC)**, wprowadź **dane administratora systemu** i kliknij na **Tak**.*

## Zakończenie instalacji



Po zakończeniu instalacji kliknij na „Close“ („Zamknij“)


## 4. Kontrola zainstalowanej usługi




W menu **Start** wyszukaj frazę **Usługi** i naciśnij **Enter**.

Sprawdź czy usługa **GeisWebPrint** jest widoczna na liście i czy jej status jest ustawiony na **“Działa”** a typ uruchomienia na **“Automatyczny”** (jak na ekranie powyżej)


## 5. Naprawa instalacji usługi

- W menu **Start**  odszukaj “**Panel sterowania**” i go uruchom.
- Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisWebPrint**.
- Wybierz **Napraw**. Następnie wybierz opcję **Napraw GeisWebPrint** i kliknij **Zakończ**.




- Jeśli pojawi się okno **UAC** wprowadź dane **administratora systemu** i kliknij **Tak**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Sprawdź poprawność instalacji usługi. Zobacz **4. Kontrola zainstalowanej usługi**.


## 6. Sprawdzanie zainstalowanej wersji aplikacji GeisWebPrint

- W menu **Start**  odszukaj “**Panel sterowania**” i go uruchom.
- Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisWebPrint**.

- c) W kolumnie **Wersja** znajduje się numer wersji zainstalowanej aplikacji **GeisWebPrint**



## 7. Usunięcie usługi

- Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w przeprowadzeniu procesu.
- W menu **Start**  odzyskaj **“Panel sterowania”** i go uruchom.
- Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisWebPrint**.
- Wybierz **Odinstaluj**. Następnie kliknij **Tak**.
- Jeśli pojawi się okno **UAC** wprowadź dane **administratora systemu** i kliknij **Tak**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## 8. Instalacja .NET Framework 4+ w systemie Windows

**Microsoft .NET Framework 4+** jest standardowym składnikiem **Windows 10**. Jeśli na Twoim komputerze z jakiegoś powodu brakuje **.NET Framework 4+**, poniżej znajduje się instrukcja, jak go doinstalować.

- a) Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w przeprowadzeniu procesu.
- b) Pobierz pakiet instalacyjny **Microsoft .NET Framework** ze witryny Microsoft.com
- c) Uruchom pobrany plik.
- d) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



## Geis AppPrint

### 1. O aplikacji Geis AppPrint

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji działającej w tle. Na lokalnym komputerze instalowana jest aplikacja, która jest używana do drukowania. Aplikacja działa w trybie zminimalizowanym i jest widoczna na pasku powiadomień. Aplikację należy zainstalować na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z aplikacji może wówczas korzystać użytkownik, który rozpoczął instalację lub wszyscy użytkownicy (zgodnie z opcją wybraną podczas instalacji).

Ta metoda drukowania jest zalecana, kiedy korzysta się z **drukarek udostępnionych** (zainstalowanych na innym komputerze lub serwerze).

### 2. Wymagania systemowe

#### System operacyjny

(Windows 7, Windows 8, Windows 10)

#### .NET Framework

4.0 i nowszy – zazwyczaj preinstalowany w systemie Windows

Więcej w artykule **Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci Web)**

<https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851>

#### Przeglądarka internetowa wspierająca technologię AJAX


(np. ostatnie wersje Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge)

### 3. Instalacja aplikacji


- a) Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w instalacji.



- b) Pobierz **Geis AppPrint** ze strony GEIS  
<https://www.geis.pl/pl/do-pobrania>
- c) Uruchom instalatora programu **GeisAppPrint.msi**




Kliknij na „Next” („Dalej”)




Wybierz folder do zainstalowania (Zalecamy nie zmieniać)

W przypadku, gdy chcesz zainstalować GeisAppPrint dla wszystkich użytkowników, wybierz „Everyone” („Wszyscy”)


Kliknij na „Next” („Dalej”)



*Instalacja jest gotowa, dla uruchomienia kliknij na „Next” („Dalej”)*



*Jeśli pojawi się okno **Kontrola konta użytkownika (UAC)**, wprowadź **dane administratora systemu** i kliknij na **Tak**.*






Po zakończeniu instalacji kliknij na „Close” („Zamknij”)


#### 4. Uruchomienie aplikacji

Aplikacja Geis AppPrint jest ustawiona tak, aby uruchamiała się automatycznie po włączeniu komputera. Jednak przy pierwszym użyciu aplikację należy uruchomić ręcznie. Jeśli nie został zmieniony domyślny folder do instalacji, plik startowy GeisAppPrint.exe powinien znajdować się tutaj: C:\Program Files (x86)\Geis Group\GeisAppPrint.


Ten komputer > OS (C:) > Pliki programów (x86) > Geis Group > GeisAppPrint


Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 GeisAppPrint	21.09.2021 14:46	Aplikacja	401 KB
 GeisAppPrint.InstallState	04.10.2021 10:26	Plik INSTALLSTATE	3 KB
 logo_geis_cube_only	03.05.2021 12:55	Ikona	185 KB

To, że aplikacja jest uruchomiona, można sprawdzić w uruchomionych programach, które zależnie od ustawień można zobaczyć np. po prawej stronie dolnego paska, gdzie widoczna jest ikona GeisAppPrint



## 5. Naprawa instalacji aplikacji


- W menu **Start**  odszukaj **“Panel sterowania”** i go uruchom.
- Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisAppPrint**.
- Wybierz **Napraw**. Następnie wybierz opcję **Napraw GeisAppPrint** i kliknij **Zakończ**.




- Jeśli pojawi się okno **UAC** wprowadź dane **administratora systemu** i kliknij **Tak**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


- f) Sprawdź poprawność instalacji i uruchomienia aplikacji zgodnie z **4. Uruchomienie aplikacji**

## 6. Sprawdzanie zainstalowanej wersji aplikacji GeisAppPrint

- a) W menu **Start**  odszukaj “**Panel sterowania**” i go uruchom.
- b) Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisAppPrint**.
- c) W kolumnie **Wersja** znajduje się wersja zainstalowanej aplikacji **GeisAppPrint**



## 7. Odinstalowanie aplikacji

- a) Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w instalacji.
- b) W menu **Start**  odszukaj “**Panel sterowania**” i go uruchom.
- c) Wybierz **Programy > Programy i funkcje** a następnie wybierz **GeisAppPrint**.
- d) Wybierz **Odinstaluj**. Następnie kliknij **Tak**.

- e) Jeśli pojawi się okno **UAC** wprowadź dane **administratora systemu** i kliknij **Tak**.
- f) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## 8. Instalacja .NET Framework 4+ w systemie Windows

**Microsoft .NET Framework 4+** jest standardowym składnikiem **Windows 10**. Jeśli na Twoim komputerze z jakiegoś powodu brakuje **.NET Framework 4+**, poniżej znajduje się instrukcja, jak go doinstalować.

- e) Instalacja wymaga **uprawnień administratora** – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w przeprowadzeniu procesu.
- f) Pobierz pakiet instalacyjny **Microsoft .NET Framework** ze witryny Microsoft.com
- g) Uruchom pobrany plik.
- h) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.