

Geis CZ s.r.o.

Geis SK s.r.o.

Geis PL s.r.o.

Manuál pro systémovou integraci



Global Logistics

Verze: 2026/01

Platnost od: 27. ledna 2026

Poslední revize: 27. ledna 2026

Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze v plném rozsahu.

Aktuální verze dostupná též na www.geis-group.cz/cs/technicka-podpora.

Obsah

Účel dokumentu	iv
Přehled změn	v
Seznam obrázků	vii
Seznam tabulek	vii
1 Obecné informace	1
1.1 Úprava informačního systému zákazníka	2
1.2 Druh přepravy	2
1.3 Číselné řady	3
1.4 Kontrolní číslice	3
1.5 Směrování zásilek	4
1.5.1 Popis bloků ve směrování	4
1.5.2 Vnitrostátní směrování	5
1.5.3 Mezinárodní směrování	6
1.5.4 Mezinárodní směrování pro Polsko	7
1.6 Datové typy	8
1.6.1 Alfnumerické hodnoty (AN)	8
1.6.2 Celočíselné hodnoty (CC)	8
1.6.3 Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vpravo (CP)	8
1.6.4 Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vlevo (CL)	8
1.6.5 Celočíselné hodnoty, číslo doplněné fixní hodnotou (CS)	9
1.6.6 Kalendářní data (KD)	9
1.6.7 Časový údaj (KC)	9
1.6.8 Telefonní čísla (TC)	9
1.7 Validátor dat	10
2 Cargo	11

2.1	Specifikace formátu EDI	11
2.1.1	Struktura záznamů	13
2.1.2	Konvence pro pojmenování exportních souborů	20
2.2	Struktura předávacího protokolu	21
2.3	Specifikace pro tisk štítků	22
2.4	Kategorie zásilek	26
2.4.1	Business to Business - B2B	26
2.4.2	Home Delivery Standard - HDS	26
2.4.3	Home Delivery Premium - HDP	26
2.5	Doplňkové přepravní služby pro cargo zásilky	28
2.5.1	SMS avízo - SMS	29
2.5.2	Telefonické avízo - AVI	29
2.5.3	Dobírka - COD	29
2.5.4	Termínované doručení - DTR	29
2.5.5	EXW (Platba příjemcem)	29
2.5.6	DL zpět - VDL	30
2.5.7	Smlouvy zpět - VSM	30
2.5.8	VIP doručení - VIP	30
2.5.9	Pojištění - POJ	30
2.5.10	Elektronické dokumenty k zásilce - EDL	30
2.6	Ověření správnosti dat a dokumentů	31
2.7	Ostrý provoz	32
	Symboly a zkratky	33
	Přílohy	34
	Předávací protokol	34
	Předávací protokol SK	35
	Náhledy štítků	36
	Checklist pro podklady	38

Tabulka kódů zemí podle ISO-3166	38
Seznam kódů manipulačních jednotek	38
Změna pojmenování souborů se směrovacími tabulkami	38

Účel dokumentu

Manuál pro systémovou integraci je určen pro klienty skupiny Geis na území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.

Cílem dokumentu je poskytnout klientům klíčové znalosti a informace spojené se systémovou integrací tak, aby byla doba zavedení integrace co nejkratší. Manuál definuje jednak pravidla pro přenos dat do informačního systému společností skupiny Geis, dále určuje jaká data mají být přenášena, jaký je jejich formát a typ a také poskytuje specifikaci pro tisk štítků a předávacích protokolů pro paletovou (cargo) přepravu.

Zpracovalo IT oddělení
Poslední revize: 27. ledna 2026

Přehled změn

V této sekci je chronologický přehled změn v dokumentaci.

Číslo verze	Datum vydání	Popis změn	Oddíl(y)
2026/01	27.1.2026	Přidání Kategorie zásilek	2.4
2026/01	27.1.2026	Kód MJ na layoutu štítku	2.3
2026/01	27.1.2026	Druh a kategorie zásilky, objem a rozměr kusu	2.1.1(záznam I) a záznam F)
2025/03	24. 3. 2025	Aktualizace logiky směřování na štítcích	2.3 (body: 9 a 10)
2025/03	24. 3. 2025	Odebrání přístupů na FTP	1.5 , 2.6
2024/09	30. 9. 2024	Přidání služby POJ	2.1.1(záznam K)
2024/03	5. 3. 2024	Odstranění služeb B2x	2.4
2022/06	29. 6. 2022	Přidán záznam "T"	2.1.1
2022/05	6. 5. 2022	Přidaný sloupec povinných a nepovinných záznamů (M/O)	2.1.1
2022/01	17. 1. 2022	Úprava tabulky dostupnosti služeb (HDS)	2.4
2021/07	14. 7. 2021	Úprava tabulky služeb (předvolba telefonního čísla)	2.4
2021/05	3. 5. 2021	Odebrání služby INS Nahrazení služeb B2C, B2S, B2P službou HDS	2.4 2.4
2021/03	12. 3. 2021	Odebrání druhu přepravy Parcel	–
2021/01	18. 1. 2021	Úprava záznamu F (Kód MJ)	3.1

2020/11	10. 11. 2020	Úprava struktury záznamů C a D Přidány záznamy O, P a S Přidány služby HDS a HDP	3.1 3.1 3.4
2020/03	6. 3. 2020	Úprava znění sekce pojištění	2.2
2020/02	21. 2. 2020	Změna poskytovatele balíkové přepravy Úprava zemí a doplňkových služeb balíkové přepravy Úprava vzorových dokumentů a štítků	— 2.5, 2.7 —
2019/11	27. 11. 2020	Úprava informací o datech ve směrovacích tabulkách	1.5
2019/07	5. 7. 2019	Úprava povolených exportních zemí pro službu B2C	2.5
2019/03	7. 3. 2019	Úprava struktury záznamu K v Cargo přepravě Přejmenování služby Výdejní místo na Geispoint	3.1 2.5.13
2019/02	7. 2. 2019	Úprava služby Pojištění	2.2, 2.5.11
2019/01	15. 1. 2019	Úprava znění služby BCK	2.5.19
2018/05	1. 11. 2018	Úprava hlavičky dokumentu Přidány polské FTP servery	— 1.5, 2.7, 3.6
2018/04	1. 10. 2018	Přidána tabulka: Povolené exportní země pro službu B2C	2.5.8
2018/03	10. 9. 2018	Úprava popisu služby výdejní místo	2.5.13
2018/02	24. 8. 2018	Změna formátu výdejního místa	2.5
2018/01	24. 7. 2018	Úprava směrování - popis bloků Přidána nová kapitola - Mezinárodní směrování pro cargo Polsko Doplnění služby BCK (Zpětná zásilka)	1.5 1.5.4 2.5.19
2017/01	21. 4. 2017	Vnitrostátní směrování - číslo depa Upravena tabulka datových bloků - záznam 22, 44, 45 Nové doplňkové služby pro Polsko - CDE, DON, SAS, SAT Upravena specifikace tisku štítků Popisy nových služeb pro Polsko - CDE, DON, SAS, SAT Upraveny pozice datových bloků v textu Upraveny pozice proměnných pro tisk štítků	1.5.1 2.2.1 2.2.1 2.4 2.5.15-18 — —
2014/03	24. 3. 2014	Doplněna služba Platba kartou Rozlišení zásilek z pohledu subjektů přepravy Doplněna informace o validátoru dat Specifikována velikost čárových kódů Změna řazení úvodních kapitol Oprava chyb a překlepů Upravena dostupnost služeb cargo v zahraničí	2.5 1.2 1.9 2.4, 3.3 v, vi, vii — 3.4
2014/02	5. 2. 2014	Úvodní vydání dokumentace Zveřejnění na webu technické podpory Revidována specifikace Parcel Dopracována specifikace Cargo	— — — —

Tabulka 1: Přehled změn v dokumentaci

Seznam obrázků

1	Schéma záznamů ve formátu KDDS128	12
2	Popis záznamů ve formátu KDDS128	13
3	Layout štítku.	22
4	Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.	36
5	Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.	36
6	Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.	37
7	Náhled štítku - zásilka se službou HDP (případně HDS).	37

Seznam tabulek

1	Přehled změn v dokumentaci	vi
2	Struktura záznamů v tabulce pro vnitrostátní směrování.	5
3	Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování.	6
4	Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování v Polsku.	7
5	Označení kategorií v exportním souboru	26
6	Dostupnost kategorií	26
7	Označení doplňkových služeb v exportním souboru	28
8	Dostupnost služeb	28

1 Obecné informace

Součástí manuálu je ZIP archiv obsahující soubory s platnými směrovacími tabulkami, šablony pro tisk štítků, vzor předávacích protokolů, vzorek exportních dat a loga.

Aktuální verze tohoto manuálu i ZIP archivu je dostupná ke stažení na webových stránkách www.geis-group.cz/cs/technicka-podpora, na FTP serveru (přístupové údaje viz oddíl 1.5) nebo u vašeho obchodního manažera. Ujistěte se vždy, že **používáte aktuální verzi dokumentace**. Nová verze dokumentace nahrazuje předchozí verzi vždy v plném rozsahu.

Struktura a obsah ZIP archivu:

```
_loga
|- Geis_logo_barevne.pdf
|- Geis_logo_barevne.png
|- Geis_logo_barevne.svg
|- Geis_logo_cerne.pdf
|- Geis_logo_cerne.png
|- Geis_logo_cerne.svg
|- Geis_logo_printer.zip
\ - Geis.pcx
Cargo
|- Cargo_Label_EPL.txt
|- Cargo_Label_ZPL_200.txt
|- Cargo_Predavaci_Protokol.pdf
|- Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt
|- Cargo_PSC_CZ_Export.txt
|- Cargo_PSC_SK_Vnitro.txt
|- Cargo_PSC_SK_Export.txt
|- Cargo_PSC_PL_Vnitro.txt
|- Cargo_PSC_PL_Export.txt
|- Cargo_Obaly.csv
|- Cargo_Zeme.csv
\ - Cargo_Data_ftp10280869.txt
EPL2_Programming_Manual.pdf
```

1.1 Úprava informačního systému zákazníka

V mnoha případech zavedení integrované datové komunikace se systémy Geis znamená **nutnost úprav v informačním systému zákazníka**. Při zadávání těchto úprav je třeba si uvědomit, že některé charakteristiky se mohou v čase měnit. Jde zejména o obchodní podmínky, rozsah poskytovaných služeb, číselné řady, doplňkové služby, směrovací tabulky a další číselníky.

Proto je vhodné zadat a realizovat úpravy informačního systému tak, aby bylo možné měnit rozsahy **dynamicky podle potřeby**.

1.2 Druh přepravy

Cargo, též paletová přeprava. Tyto přepravy zajišťuje v České republice společnost Geis CZ, s.r.o., na Slovensku společnost Geis SK, s.r.o. a v Polsku společnost Geis PL, s.r.o.

Základní jednotkou přepravy je **zásilka** (1 zásilka se může skládat z více nákladových kusů v různých manipulačních jednotkách (paleta, sud, kanystr)). Úplný seznam manipulačních jednotek je v příloze na konci dokumentu. Jednotlivé nákladové kusy mají stejné číslo zásilky, pořadí v zásilce je určeno údajem Kolli.

Z pohledu stran, které se účastní přepravy (subjektů) rozlišujeme zásilky na

- **expedice**. V tomto případě při přepravě rozlišujeme odesílatele a příjemce zásilky. Přepravu zásilky si objednává odesílatel tedy zákazník.
- **objednávky** (též vratky). V tomto případě při přepravě rozlišujeme odesílatele, příjemce a objednatele přepravy. Přepravu zásilky zadává objednatel, tedy zákazník Geis. Příjemce zásilky může, ale nemusí být shodný s objednatelem. Tyto zásilky **mohou být pouze vnitrostátní**.

Příklad 1: Zákazník společnosti Geis (objednatel) potřebuje přepravit z firmy A (odesílatel) zásilku do firmy B (příjemce). V přepravě jsou tři subjekty - odesílatel, příjemce a objednatel. Přepravu zadává objednatel.

Příklad 2: Zákazník společnosti Geis (objednatel) potřebuje přepravit z firmy A (odesílatel) zásilku k sobě. V přepravě jsou 2 subjekty - odesílatel, příjemce = objednatel.

Expedice i objednávky je možné mít současně v jednom souboru pohromadě, ale musí být rozlišeny přes druh zásilky (Záznam I - 6. Druh zásilky)

Podle země odesílatele a země příjemce zásilky rozlišujeme zásilky na

- **vnitrostátní**. V tomto případě se země odesílatele a příjemce neliší (např. přeprava zásilky v rámci České republiky).
- **mezinárodní** (též exportní). V tomto případě jsou země odesílatele a země příjemce odlišné (např. přeprava zásilky z ČR do Německa).

1.3 Číselné řady

Pojmem **číselná řada** je označován rozsah čísel (od - do), který je klientům přidělován **pro číslování zásilek**.

Číselná řada je platná jak pro vnitrostátní, tak i pro mezinárodní přepravu.

Řada se přiděluje vždy tak, aby vystačila zhruba na jeden rok. Pak je přidělena nová¹.

Klient obdrží dvě čísla – spodní a horní hranici číselného intervalu (viz příklad). Z intervalu klient vybírá čísla de facto inkrementováním čísla spodní hranice, dokud přidělený interval nevyčerpá. Obě hraniční hodnoty **jsou součástí přidělené řady** a tedy mohou být využity pro očíslování zásilek. V systému musí být kontrola konce číselné řady! Pokud se daný číselný rozsah přesáhne, tak data nebudou v našem systému zpracována.

Poznámka: Čísla zásilek jsou 13 místná.

Příklad: Klient obdrží číselnou řadu v rozsahu 3114500000000 a 3114500099999.

Řada tedy vystačí přesně pro 100 000 zásilek. První zásilka bude mít číslo 3114500000000, druhá zásilka bude mít číslo 3114500000001 atd. Stotisící zásilka bude mít číslo 3114500099999.

1.4 Kontrolní číslice

Z čísel palet (resp. nákladových kusů) se počítají kontrolní číslice, které klienti uvádějí na předávacích protokolech a štítcích.

Kontrolní číslice je počítána z **čísla zásilky** a z čísla **KOLLI**². Způsob výpočtu je uveden na příkladu.

Příklad: Číslo zásilky je 6130080000005, číslo KOLLI pro první nákladový kus je 01.

Kontrolní číslice se počítá z čísla **613008000000501**.

1) Sečtou se zvlášť číslice na lichých a na sudých pozicích.

$$6+3+0+0+0+0+5+1 = 15$$

$$1+0+8+0+0+0+0 = 9$$

2) Součet čísel na lichých pozicích se vynásobí třemi a přičte se součet čísel na sudých pozicích.

$$(15 \times 3) + 9 = 54$$

3) Kontrolní číslice je doplněk mezivýsledku z předchozího kroku (vyznačen modře) do následující celé desítky.

$$54 \text{ a do následující desítky}(60) = 6$$

¹U přidělené číselné řady se nelze spolehnout na návaznost na předchozí řadu ani na společný prefix.

²KOLLI je dvouciferné číslo, které udává pořadí nákladového kusu v zásilce.

1.5 Směrování zásilek

Pro přepravu zásilek se používá systém směrování a je definováno pomocí **směrovacích tabulek**. Formát těchto tabulek je popsán dále v oddílech 1.5.2, 1.5.3 a 1.5.4. Tabulky jsou průběžně aktualizovány (nejvýše jednou za měsíc). Aktuální verze tabulek jsou k dispozici ke stažení na FTP serveru GEIS.³ Obchodní manažer Vám na základě Vaší žádosti zašle přístupové údaje k FTP serveru.

Klienti musí umět s těmito tabulkami pracovat, aby byli schopni tisknout na štítcích a odesílat v exportních datech správné hodnoty.

Pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu se používá odlišná struktura směrovacích tabulek, popsaná v oddílech 1.5.2 „*Vnitrostátní směrování*“, 1.5.3 „*Mezinárodní směrování*“ a 1.5.4 „*Mezinárodní směrování pro cargo Polsko*“.

Informace o pojmenování souborů naleznete v sekci 2.7.

1.5.1 Popis bloků ve směrování

V souborech jsou směry uloženy na samostatných řádcích. Každý řádek obsahuje různé informace na pozicích uvedených v tabulkách 2, 3 a 4. Každá informace je popsána v následujícím seznamu.

Fixní hodnota: První informace v záznamu je tzv. fixní hodnota. Tento blok má pevně stanovenou hodnotu – NT –, která je vždy uvedena a není ji třeba nijak zpracovávat.

Číslo doručujícího depa: Toto číslo identifikuje pobočku společnosti Geis, která je přidělena rozsahu PSČ uvedeném na pozicích *PSČ od* a *PSČ do*. Uvedená pobočka (depo) v daném rozsahu sváží a nebo doručuje zásilky.

Číslo depa v souboru je třímístné, úvodní nula se vypouští.

Například pokud je uvedeno číslo depa 088, pak se použije hodnota 88.

Kód země: Kód země, pro kterou je uvažován rozsah PSČ uvedený na pozicích *PSČ od* a *PSČ do*. Platné kódy viz příloha „*Tabulka kódů zemí podle ISO-3166*“.

Volné: Takto označená pole jsou ponechána prázdná – jsou vyplněna mezerami a nenesou žádnou informaci. Ve formátu jsou pouze z důvodu zvýšení čitelnosti lidmi.

PSČ od: V tomto poli je uvedena spodní hranice rozsahu PSČ, se kterým souvisí ostatní informace uvedené v daném řádku. Hodnota je zarovnána zleva.

³Také jsou odesílány klientům na e-mail kontaktní osoby.

PSČ do: V tomto poli je uvedena horní hranice rozsahu PSČ. Hodnota je zarovnána zleva.⁴

Číslo doručovací trasy: Toto číslo identifikuje doručovací trasu přidělenou danému rozsahu PSČ.

Interní údaje: Tuto informaci není nutné nijak zpracovávat. Pro přepravy se tato data nevyužívají.

Číslo odesílajícího depa: Toto číslo identifikuje odesílající depo zásilky.⁵

1.5.2 Vnitrostátní směrování

V příloženém archivu naleznete v adresáři Cargo tyto soubory:

- Cargo_PSC_CZ_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní cargo zásilky zákazníků z České republiky
- Cargo_PSC_SK_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní cargo zásilky zákazníků ze Slovenska
- Cargo_PSC_PL_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní cargo zásilky zákazníků z Polska

V souborech jsou směry uloženy na samostatných řádcích. Každý řádek obsahuje různé informace na pozicích uvedených v tabulce 2. V tabulce 2 jsou uvedeny pozice popisných hodnot v řádku, jejich délka a datový typ (více o datových typech viz oddíl 1.6).

#	Název bloku	Pozice	Délka	Typ dat
1	Fixní hodnota „NT“	1	2	AN
2	Číslo doručujícího depa	3	3	CC
3	Kód země	6	2	AN
4	--- volné ---	8	1	AN
5	PSČ „od“	9	5	AN
6	--- volné ---	14	2	AN
7	PSČ „do“	16	5	AN
8	--- volné ---	21	2	AN
9	Číslo doručovací trasy	23	4	CC
10	Interní údaje	33	3	CC

Tabulka 2: Struktura záznamů v tabulce pro vnitrostátní směrování.

⁴Obě hraniční čísla do intervalu náležejí.

⁵Používá se pouze v mezinárodní cargo přepravě pro Polsko.

1.5.3 Mezinárodní směrování

V adresáři Cargo naleznete tyto soubory:

- Cargo_PSC_CZ_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků z České republiky
- Cargo_PSC_SK_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků ze Slovenska
- Cargo_PSC_PL_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků z Polska

Směrovací tabulka pro mezinárodní přepravu má informace v řádcích shodné s tabulkou pro vnitrostátní přepravu, liší se jen v pozicích a délkách některých hodnot, jak je zřejmé z tabulky 3.

#	Název bloku	Pozice	Délka	Typ dat
1	Fixní hodnota „NT“	1	2	AN
2	Číslo doručujícího depa	3	3	CC
3	Kód země	6	2	AN
4	--- volné ---	8	1	AN
5	PSČ „od“	9	6	AN
6	--- volné ---	15	1	AN
7	PSČ „do“	16	6	AN
8	--- volné ---	22	1	AN
9	Číslo doručovací trasy	23	4	CC
10	Interní údaje	27	9	CC

Tabulka 3: Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování.

1.5.4 Mezinárodní směrování pro Polsko

V adresáři Cargo naleznete tento soubor:

- Cargo_PSC_PL_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků z Polska

Směrovací tabulka pro mezinárodní přepravu v Polsku je rozdílná od směrovacích tabulek pro Českou republiku nebo Slovenskou republiku v poslední části, kde se nachází číslo odesílajícího depa.

#	Název bloku	Pozice	Délka	Typ dat
1	Fixní hodnota „NT“	1	2	AN
2	Číslo doručujícího depa	3	3	CC
3	Kód země	6	2	AN
4	--- volné ---	8	1	AN
5	PSČ „od“	9	6	AN
6	--- volné ---	15	1	AN
7	PSČ „do“	16	6	AN
8	--- volné ---	22	1	AN
9	Číslo doručovací trasy	23	4	CC
10	Interní údaje	27	6	CC
11	Číslo odesílajícího depa	33	3	AN

Tabulka 4: Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování v Polsku.

1.6 Datové typy

V datových souborech a směrovacích tabulkách je třeba vždy formátovat jednotlivé údaje (hodnoty) podle specifikace. Datový typ definuje **formát hodnot** v datových blocích a záznamech. Mezi nejčastěji používané datové typy patří alfanumerický a celočíselný, často se ale vyskytují i datové typy speciální. Za názvem každého datového typu je v závorce uvedena zkratka používaná dále v popisu datové struktury.

1.6.1 Alfnumerické hodnoty (AN)

Pole s hodnotami tohoto typu mohou obsahovat libovolné znaky abecedy, číslice a speciální symboly (včetně české a slovenské diakritiky). Text musí být zarovnán doleva.

Příklad: Jméno příjemce Lojza Novák v 20 místném poli:

„Lojza Novák“

1.6.2 Celočíselné hodnoty (CC)

Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno doprava a všechna prázdná místa musí být vyplněna nulami. Pokud pole neobsahuje žádná data, zůstává prázdné (např. u doplňkových služeb).

Příklad: Hmotnost balíku 15 kg v 10 místném poli:

„0000000015“

1.6.3 Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vpravo (CP)

Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno doprava a prázdná místa (do délky pole) před číslem musí být vyplněna mezerami.

Příklad: Odesílatel má PSČ 111 50 v 9 místném poli:

„ 11150“

1.6.4 Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vlevo (CL)

Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno doleva a prázdná místa (do délky pole) za číslem musí být vyplněna mezerami.

Příklad: Variabilní symbol k zásilce je 20140702 v 10 místném poli:

„20140702 “

1.6.5 Celočíselné hodnoty, číslo doplněné fixní hodnotou (CS)

Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Za číslo se připojí fixní číselná konstanta.

Příklad: Číslo zásilky z přiděleného rozsahu je 0701470040014, konstanta je 000:

„0701470040014000“

1.6.6 Kalendářní data (KD)

Datum je zaznamenáváno do celočíselného pole. Formát data pro cargo je DDMMYY.

Příklad: Datum nakládky paletové zásilky 11. března 2013:

„110313“

1.6.7 Časový údaj (KC)

Čas je zaznamenáván do celočíselného pole. Formát času je HHMM.

Příklad: Čas doručení zásilky je 11:30:

„1130“

1.6.8 Telefonní čísla (TC)

Telefonní čísla jsou zaznamenávána do alfanumerických polí a mají striktně určený formát. Hodnoty tohoto typu mohou obsahovat pouze znak "+" na svém začátku a dále jen číslice. Telefonní číslo musí být zadáno v **mezinárodním formátu** (+420xxxxxxxxx), zarovnáno doleva a prázdná místa musí být vyplněna mezerami do plné délky pole.

Pozor: Číslice nesmí být odděleny mezerami! Celé tel. číslo musí být v jednom souvislém celku.

Příklad: Telefonní avízo na číslo (+420) 602 111 222 v mezinárodním tvaru v 15 místném poli:

„+420602111222 “

1.7 Validátor dat

K ověření správnosti datových souborů je k dispozici validátor dat. Validátor provádí následující kontroly:

- Kódování datového souboru
- Struktura datového souboru
- Formální správnost datových typů
- Logická správnost datových typů
- Soulad dat s obchodními podmínkami
- Směrování

Validátor dále umožňuje vypočítat kontrolní číslici pro čárové kódy.

Doporučuje se použít tento validátor ještě před prvním odesláním dat ke kontrole.


Aktuální verze validátoru je zdarma k dispozici na stránkách technické podpory v sekci *Ke stažení*, kde je i návod pro jeho použití. Stránky technické podpory jsou na adrese www.geis-group.cz/cs/technicka-podpora.

2 Cargo

V této části manuálu jsou popsány všechny náležitosti, které se týkají integrace klientů využívajících služeb **paletové (cargo) přepravy**.

2.1 Specifikace formátu EDI

Pro import dat k přepravě cargo zásilek do našeho IS je využívána elektronická výměna strukturovaných **textových souborů** v logistickém formátu elektronické výměny dat KDDS128, v kódování **windows-1250**. Soubor pro přenos dat má **strukturu záznamů**. Každý záznam má svůj význam, jednotlivé záznamy jsou popsány na obrázku 2. Strukturu exportního souboru s vyznačenými datovými záznamy ukazuje obrázek 1.



Obrázek 1: Schéma záznamů ve formátu KDDS128

Záznam	Význam	Povinný	Počet opakování v datovém souboru
A	Hlavička přenosu	Ano	1
B	Údaje odesílatele	Ano	dle počtu zásilek
C	Údaje odesílatele	Ano	dle počtu zásilek
O	Údaje odesílatele	Ne	dle počtu zásilek
D	Údaje příjemce	Ano	dle počtu zásilek
E	Údaje příjemce	Ano	dle počtu zásilek
P	Údaje příjemce	Ne	dle počtu zásilek
F	Údaje o kusech zásilky	Ano	dle počtu manipulačních jednotek v zásilce
I	Údaje zásilky	Ano	dle počtu zásilek
S	Další služby	Ne	dle počtu zásilek
T	Textová pole	Ne	dle počtu zásilek
J	Doplňkové údaje	Ne	dle počtu zásilek
K	Údaje dobírky	Jen u dobírky	dle počtu zásilek
L	Suma přenosu	Ano	1

Obrázek 2: Popis záznamů ve formátu KDDS128

2.1.1 Struktura záznamů

Níže je uvedena datová struktura jednotlivých záznamů datového souboru KDDS128. Pořadí záznamů je nutné dodržet (viz schéma na obrázcích 1 a 2), stejně jako uvést všechny povinné záznamy pro každou zásilku. Určení povinných polí je zobrazeno ve sloupci "M/O" (M = povinný; O = volitelný; M* = povinný za určitých podmínek). Hlavičkový záznam (A) a sumární záznam (L) jsou uvedeny v každém datovém souboru pouze jednou.

Poznámka k záznamu F:

V záznamu F mohou být uvedeny nákladové kusy zásilky buď formou *1 řádek = 1 kus zásilky* (tedy bez seskupení po manipulačních jednotkách) nebo formou *1 řádek = n kusů zásilky se stejnou manipulační jednotkou* (tedy seskupení po manipulačních jednotkách). Počet výskytů záznamu F pro jednu zásilku tedy závisí na zvoleném způsobu seskupování.

Příklad: Mějme zásilku skládající se ze 2 kusů manipulační jednotky EUR paleta (FP) o celkové hmotnosti 150 kg a 3 kusů manipulační jednotky Sud (FA) o celkové hmotnosti 90 kg, celkem má tato zásilka tedy 5 nákladových kusů s dvěma různými MJ.

- Pokud budou nákladové kusy seskupeny dle manipulačních jednotek, bude záznam F u této zásilky **uveden dvakrát**: jednou pro manipulační jednotku FP (v záznamu F bude v datech vyplněno

Počet kusů = 2, Hmotnost = 150) a jednou pro manipulační jednotku FA (v záznamu F bude v datech vyplněno Počet kusů = 3, Hmotnost = 90).

- Pokud nebudou nákladové kusy seskupeny dle manipulačních jednotek, bude záznam F u této zásilky **uveden pětkrát**: dvakrát pro manipulační jednotku FP (v každém záznamu F bude v datech uvedeno Počet kusů = 1, hmotnost = skutečná hmotnost daného kusu nebo 75) a třikrát pro manipulační jednotku FA (v každém záznamu F bude v datech uvedeno Počet kusů = 1, hmotnost = skutečná hmotnost daného kusu nebo 30).

Záznam A - hlavička přenosu (jednou v datovém přenosu) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „A“	M	1	1	AN	Fixně A
2	Fix.hodnota „000“	M	2	3	CC	Fixně 000
3	Číslo přenosu	M	5	18	AN	Unikátní číslo EDI přenosu
4	Datum souboru	M	23	6	KD	Datum vytvoření EDI dat (formát DDMMYY)
5	Způsob přepravy	M	29	1	AN	Fixně L
6	Prázdné	O	30	2	AN	
7	Číslo plátce	M	32	10	CP	Přiděleno od GEIS
8	Prázdné	O	42	86	AN	
9	Elektronická data	M	128	1	CC	Fixně 1

Záznam B - údaje odesílatele 1 (na každou zásilku) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „B“	M	1	1	AN	Fixně B
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Název / jméno 1	M	5	35	AN	Název firmy / jméno odesílatele
4	Název / jméno 2	O	40	35	AN	Doplněk k názvu odesílatele
5	Ulice a číslo	M	75	35	AN	Ulice odesílatele včetně čísla
6	Kód země	M	110	3	AN	Kód země odesílatele
7	PSČ	M	113	9	CP	PSČ odesílatele (bez mezer)

Záznam C - údaje odesílatele 2 (na každou zásilku) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „C“	M	1	1	AN	Fixně C
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Město	M	5	35	AN	Město odesílatele
4	Kontaktní osoba	O	40	35	AN	Kontaktní osoba odesílatele
5	Prázdné	O	75	2	AN	
6	Variabilní symbol	M ¹	77	10	CL	Variabilní symbol k zásilce s dobírkou
7	Číslo zákazníka	M	87	17	CP	Přiděleno od GEIS
8	Prázdné	O	104	5	AN	
9	Telefon	O	109	15	TC	Telefon odesílatele

M¹ V případě zásilky s dobírkou jde o povinný údaj. Pokud je uveden u zásilek bez dobírky, údaj se k zásilce nepřenáší.

Záznam O - údaje odesílatele 3 (na každou zásilku) - nepovinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „0“	M	1	1	AN	Fixně 0
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Kontaktní email	M	5	50	AN	Kontaktní email odesílatele
4	Prázdné	O	55	73	AN	

Záznam D - údaje příjemce 1 (na každou zásilku) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „D“	M	1	1	AN	Fixně D
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Název / jméno 1	M	5	35	AN	Název firmy / jméno příjemce
4	Název / jméno 2	O	40	35	AN	Doplněk k názvu příjemce
5	Kontaktní osoba	O	75	35	AN	Kontaktní osoba příjemce

Záznam E - údaje příjemce 2 (na každou zásilku) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „E“	M	1	1	AN	Fixně E
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Ulice a číslo	M	5	35	AN	Ulice příjemce včetně čísla
4	Kód země	M	40	3	AN	Kód země příjemce*
5	PSČ	M	43	9	CP	PSČ příjemce (bez mezer)
6	Město	M	52	35	AN	Město příjemce

* platné hodnoty pro cargo zásilky jsou uvedeny v příloze „Cargo_Zeme“ (ISO-3166-2).

Záznam P - údaje příjemce 3 (na každou zásilku) - nepovinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „P“	M	1	1	AN	Fixně P
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Kontaktní email	M	5	50	AN	Kontaktní email příjemce
4	Prázdné	O	55	73	AN	

Záznam F - údaje kusů zásilky (na každou použitou MJ* v zásilce) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „F“	M	1	1	AN	Fixně F
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Počet ks	M	5	4	CC	Počet nákladových kusů od stejné MJ
4	Kód MJ	M	9	3	AN	Kód manipulační jednotky *
5	Objem kusu	O	12	5	AN	Celkový objem kusů v dm ³ (1,56m ³ = 01560)
6	Popis zboží	O	17	20	AN	Popis obsahu zásilky (lze uvést např. kód MJ)
7	Reference kusu	O	37	20	AN	Reference kusu
8	Hmotnost	M	57	5	CP	Hmotnost (kg) všech kusů **
9	Rozměr kusu	O	62	11	AN	Rozměry daného kusu v m, pořadí D x Š x V ***

* MJ = manipulační jednotka, např. KT - karton, FP - EUR paleta atd. Přehled povolených manipulačních jednotek je na konci tohoto dokumentu.

** Součet hmotnosti všech nákladových kusů od stejné MJ, uvedených v daném záznamu F.

*** Rozměry vždy pro daný kus v m bez mezer (Délka x Šířka x Výška - 065x050x075) .

Záznam I - sumární údaje zásilky (na každou zásilku) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „I“	M	1	1	AN	Fixně I
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Číslo zásilky	M	5	16	CS	Číslo z přiděleného rozsahu (+na konci 000)
4	Hmotnost	M	21	5	CP	Hmotnost v kg všech kusů zásilky
5	Prázdné	O	26	2	AN	
6	Druh Zásilky	O	28	1	CC	Prázdné nebo 1 = Expedice, 2 = Objednávka
7	Prázdné	O	29	2	AN	
8	Objem	M	31	5	CC	Objem zásilky v dm3
9	Prázdné	O	36	2	AN	
10	Kategorie produktu	O	38	3	AN	B2B, HDS, HDP, když prázdné tak je B2B
11	Prázdné	O	41	2	AN	
12	Dodací podmínky	M	43	2	CC	Kód 30 (DAP), 20 (EXW)
13	Prázdné	O	45	2	AN	
14	Služba 1	O	47	2	CC	Kód služby (pro služby v režimu Služba 1)
15	Termín dor. čas	M ¹	49	4	KC	Čas doručení HHMM (jen u služby DTR)
16	Počet EDL dokumentů	M ²	53	26	AN	Počet a typ EDL dokumentů k zásilce
17	Termín dor. datum	M ¹	79	6	KD	Datum doručení DDMMYY (jen u služby DTR)
18	Služba 2	O	85	2	CC	Kód služby (pro služby v režimu Služba 2)
19	Tel. číslo služba 2	M ³	87	30	TC	Telefonní číslo pro služby v režimu 2 a 3
20	Služba 3	O	117	2	CC	Kód služby (pro služby v režimu Služba 3)

M¹ Parametr je povinný, pokud je použita služba DTR.

M² Parametr je povinný, pokud je použita služba EDL.

M³ Parametr je povinný, pokud související služba/kategorie vyžaduje tel. číslo (viz. detailní popis služeb).

Záznam S - další služby zásilky (na každou zásilku) - nepovinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „S“	M	1	1	AN	Fixně S
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Služba 4	O	5	2	CC	kód služby (pro služby v režimu Služba 4)
4	Služba 4 - Telefonní číslo	M ¹	7	30	TC	Telefonní číslo pro služby v režimu 4
5	Služba 5	O	37	2	CC	kód služby (pro služby v režimu Služba 5)
6	Služba 5 - Telefonní číslo	M ¹	39	30	TC	Telefonní číslo pro služby v režimu 5
7	Služba 6	O	69	2	CC	kód služby (pro služby v režimu Služba 6)
8	Služba 6 - Telefonní číslo	M ¹	71	30	TC	Telefonní číslo pro služby v režimu 6
9	Prázdné	O	101	27	AN	

M¹ Parametr je povinný, pokud související služba vyžaduje tel. číslo (viz. detailní popis služeb).

Záznam T - textová pole (na každou zásilku) - nepovinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „T“	M	1	1	AN	Fixně T
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Reference zásilky	M	5	30	AN	Reference zásilky (viditelná na faktuře a POD)
4	Prázdné	O	35	94		

Záznam J - doplňkové údaje zásilky (na každou zásilku) - nepovinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „J“	M	1	1	AN	Fixně J
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Pozn. pro příjemce	O	5	62	AN	Pozn. na doruč. listu (lze použít místo DL)
4	Pozn. pro řidiče	O	67	62	AN	Pozn. na doruč. listu (lze použít místo DL)

Záznam K - dobírka k zásilce (na každou zásilku) - povinný pro dobírku						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „K“	M	1	1	AN	Fixně K
2	Pozice v přenosu	M	2	3	CC	Pořadové číslo zásilky v rámci dat. souboru
3	Prázdné	O	5	1	AN	
4	Dobírka na zvolený účet	M	6	1	CC	1 = ano, 0 nebo prázdné = ne
5	Prázdné	O	7	16	AN	
6	Hodnota dobírky	M	23	9	CC	Hodnota dobírky v haléřích (centech)
7	Prázdné	O	32	2		
8	Hodnota pojištění	M	34	9	AN	Hodnota pojištění v haléřích (centech)
9	Prázdné	O	43	31		
11	Měna dobírky	M ¹	74	3	AN	Kód měny dobírky (např. CZK, EUR)*
12	Měna pojištění	O	77	3	AN	Měna náleží vždy státu odesílatele
13	IBAN	M ¹	80	32	AN	Číslo účtu ve formátu IBAN

* Částka dobírky se uvádí v měně státu příjemce.

M¹ Parametr je povinný, pokud je vyžadována Dobírka na zvolený účet (1 = ano).

Záznam L - kontrolní součty přenosu (jednou v datovém přenosu) - povinný						
#	Název	M/O	Pozice	Délka	Typ dat	Poznámka
1	Fixní hodnota „L“	M	1	1	AN	Fixně L
2	Fixní hodnota „999“	M	2	3	CC	Fixně 999
3	Celkem zásilek	M	5	5	CC	Počet zásilek přenášených v datovém souboru
4	Celkem kusů	M	10	5	CC	Součet všech kusů v zásilkách
5	Celková hmotnost	M	15	5	CC	Hmotnost v kg všech zásilek
6	Prázdné	O	20	18	AN	
7	Celkem dobírky	M	38	9	CC	Suma všech dobírek v haléřích
8	Prázdné	O	47	24	AN	
9	Počet MJ typu FP	M	71	3	CC	Počet kusů MJ typu FP



V příloženém ZIP archivu v adresáři Cargo je k dispozici příklad exportního souboru Cargo_Data_ftp10280869.txt, který je v souladu s předávacím protokolem umístěným v příloze „Cargo_Predavaci_Protocol“. V souboru je uvedeno pět zásilek se třemi různými manipulačními jednotkami.

2.1.2 Konvence pro pojmenování exportních souborů

Název exportního souboru pro cargo se skládá z několika částí: **ftp**, **nnnnnnnn**, **mm** a **txt**. Jejich umístění v názvu souboru je následující:

ftpnnnnnnnn.txt

ftpnnnnnnnn_mm.txt

ftp – fixně písmena ftp.

nnnnnnnn – číslo zákazníka. Jde o nejvíce osmimístné číslo zákazníka, přidělené firmou Geis po ověření správnosti dat, viz oddíl 2.6. Pokud je číslo kratší než 8 pozic, v názvu souboru se ničím nedoplňuje.

mm – číslo souboru. V případě zasílání více exportních souborů denně je třeba uvést číslo souboru (01, 02, ...). Číselník se nuluje následující den. V případě zasílání jednoho souboru denně se tento údaj neuvádí.

txt – přípona exportního souboru, fixně txt.

Příklad: Název exportního cargo souboru odeslaného zákazníkem s přiděleným číslem 10203678:

ftp10203678.txt

Příklad: Název exportního cargo souboru odeslaného zákazníkem s přiděleným číslem 970421:

ftp970421.txt

Příklad: Názvy více exportních cargo souborů odeslaných zákazníkem s přiděleným číslem 10264851:

ftp10264851_01.txt

ftp10264851_02.txt

2.2 Struktura předávacího protokolu

Předávací protokol slouží jako potvrzení o převzetí zásilek k přepravě a má přesně stanovené rozložení jednotlivých částí. Vyhotovuje se ve **dvou kopiích** – jedna pro řidiče a jedna pro odesílatele. V příloze „Předávací protokol pro cargo“ na konci dokumentu je k dispozici náhled – podrobně si jej prohlédněte. Protokol má následující povinné části⁶.

Kontakt na odesílatele: V horní části vlevo musí být úplná adresa klienta. Doporučuje se v tomto místě uvést i telefonní kontakt, ale není povinný.

Datum svozu: V horní části uprostřed musí být uveden datum svozu níže sepsaných zásilek a musí být shodný s datem uvedeným v exportním souboru.

Kontakt na depo: V horní části vpravo musí být umístěno logo, uvedena adresa a telefonický kontakt na svozové depo. Kontakt na své svozové depo naleznete na webové stránce <http://www.geis-group.cz/cz/kontakt> po klepnutí na odkaz Paletové přepravy. Logo naleznete v příloženém ZIP archivu v adresáři _loga.

Počet stran: V protokolu musí být na každé straně uvedeno číslo stránky a celkový počet stran.

Soupis zásilek: V centrální části je umístěn výčet všech zásilek předaných k přepravě. U zásilek musí být uvedeny následující údaje:

- **Pozice** – hodnota udávající pořadí zásilky v protokolu. Počáteční hodnota je 1 a postupně pro každou zásilku roste.
- **Číslo zásilky** – takto označené pole musí obsahovat číslo zásilky (viz oddíl 1.3).
- **Příjemce, kontakt** – adresa příjemce zásilky (včetně kódu státu).
- **Ks** – Počet kusů v zásilce.
- **Hmotnost** – Celková hmotnost zásilky v kg.
- **EXW** – toto pole obsahuje text „Ano“, pokud náklady na doručení zásilky hradí příjemce. Sloupec je povinný i když klient službu Ex Works nevyužívá.
- **Dobírka (COD)** – hodnota (částka) dobírky, pokud je zásilka na dobírku. Hodnota dobírky se vždy udává v měně státu příjemce s přesností na dvě desetinná místa (haléře, centy, apod.).
- **Reference zásilky** – například číslo objednávky. Toto pole slouží především pro odesílatele, kteří zde mohou uvádět svá „evidenční čísla“ zásilek, podle kterých jsou schopni je dohledat.

Výčet manipulačních jednotek: Pod soupisem zásilek je u levého okraje umístěn výčet a počet manipulačních jednotek.

Celkový počet kusů: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce *Ks* se uvádí celkový počet kusů všech zásilek.

Celková hmotnost: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce *Hmotnost* se uvádí celková hmotnost všech zásilek v kg.

Celková suma dobírky: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce *Dobírka (COD)* se uvádí celková suma dobírky. Pokud jsou v protokolu uvedeny zásilky s dobírkou do více zemí, je součet dobírek pouze číselný (tzn. sčítají se např. eura s korunami **bez převodu** na společnou měnu).

Podpisy: Ve spodní části protokolu musí být umístěny podpisy řidiče a odesílatele společně s textem „Výše uvedené zásilky byly předány bez poškození“.


Patička: Text patičky je uveden v náhledu v příloze „Předávací protokol pro cargo“. **Pozor:** Text patičky se v protokolu pro cargo liší od protokolu pro parcel.

⁶Všechny údaje uvedené v náhledu předávacího protokolu v příloze jsou povinné.

2.3 Specifikace pro tisk štítků

Každá zásilka musí být dle všeobecných obchodních podmínek opatřena štítkem (etiketou). Pro tisk štítků doporučujeme tiskárnu s podporou jazyka EPL, nebo je štítky možné tisknout na laserové tiskárně. Výstup však musí odpovídat dále uvedeným parametrům (velikost, obsah, čitelné čárové kódy, atd.). V ZIP archivu, přiloženém k tomuto manuálu, je připravena šablona (v adresáři Cargo soubor Cargo_Label_EPL.txt) pro tisk na EPL tiskárnu s rozlišením tiskové hlavy 203dpi. V šabloně stačí nahrazovat výrazy %%VAR_NAME%% skutečnými hodnotami pro dané zásilky. K dispozici je také v souboru EPL2_Programming_Manual.pdf⁷ manuál pro jazyk EPL2, ve kterém byla šablona vytvořena.

Na obrázku 3 je vyznačeno rozmístění obsahu na štítku a v seznamu za ním jsou uvedeny vysvětlivky. V námi definované šabloně se tisknou texty bez diakritiky, proto je potřeba zadávat textové řetězce bez diakritiky. Při definici vlastní šablony je podpora diakritiky možná, viz příložený EPL manuál.



Obrázek 3: Layout štítku.

1. Logo je k dispozici v přiloženém archivu – soubor _loga/geis.pcx. V šabloně pro tiskárnu s jazykem EPL je jeho tisk zajištěn nastavením GG15 ,50 ,V27 na řádku 71 (a proměnná V27 má hodnotu "geis"). Aby bylo možné logo tisknout, je nutné jej nejprve do tiskárny nahrát. V přiloženém archivu naleznete v adresáři _loga soubor Geis_logo_printer.zip, ve kterém je návod k nahrání loga do tiskárny EPL.
2. Adresa a kontakt na svozové depo. Tyto informace naleznete na webové stránce <http://www.geis-group.cz/cz/kontakt> po klepnutí na odkaz Paletové přepravy. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.

⁷Manuál není nutné studovat, je přiložen pro ty, kteří chtějí získat hlubší přehled nad tiskovými daty.

%%SEND_DEPOT_STREET%% na řádce 125 - ulice,
%%SEND_DEPOT_POSTALCODE%% na řádce 126 - PSČ,
%%SEND_DEPOT_CITY%% na řádce 127 - město,
%%SEND_DEPOT_PHONE%% na řádce 128 - telefonní číslo,
%%SEND_DEPOT_FAX%% na řádce 129 - telefonní číslo pro FAX.

3. Čárový kód čísla zásilky. Pro čárový kód se používá standard "Interleaved 2 of 5" a obsahuje jak číslo zásilky (13 míst), tak pořadové číslo nákladového kusu (2 místa) a kontrolní číslici (1 místo, celkově tedy jde o šestnáctimístné číslo). V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami a čárový kód bude při tisku automaticky vygenerován.

%%TRANSPORT_ID%% na řádce 106 - číslo zásilky,
%%PACKAGE_NRO%% na řádce 106 - číslo balíku,
%%TRANSPORT_CHKSUM%% také na řádce 106 - kontrolní číslice.

4. Číslo zásilky. Na této pozici se uvádí třináctimístné číslo zásilky (viz 1.3 „Číselné řady“). V šabloně pro tisk jím nahraďte na řádce 115 výraz %%TRANSPORT_ID%%.
5. Číslo nákladového kusu. Na této pozici se uvádí pořadové číslo nákladového kusu (palety, kartonu, pytle, kanystru...). Maximálně může být zásilka složena z 99 nákladových kusů. Číslo nákladového kusu se uvádí včetně úvodní nuly (např. 03) tak, aby bylo vždy dvoumístné. V šabloně pro tisk jím nahraďte na řádce 115 výraz %% PACKAGE_NRO%%.
6. Kontrolní číslice. Na tomto místě se uvádí kontrolní číslice pro číslo zásilky (viz 1.4 „Kontrolní číslice“). V šabloně pro tisk jí nahraďte výraz %%TRANSPORT_CHKSUM%% na řádce 117.
7. Pořadí (číslo) nákladového kusu (tzv. "koli"). Uvádí se informace o pořadí daného nákladového kusu a celkovém počtu nákladových kusů v zásilce. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami. %%PACKAGE_NR%% na řádce 108 - pořadí kusu v zásilce, %%PACKAGE_COUNT%% také na řádce 108 - počet kusů v zásilce. Oba údaje se oddělují lomítkem ("/"). U zásilky pouze s jedním nákladovým kusem bude výsledná hodnota 1/1. U zásilky s více nákladovými kusy (např. 3) pak bude uvedeno postupně na jednotlivých štítcích 1/3, 2/3 a 3/3.
8. Datum svozu. Na tomto místě se uvádí datum svozu zásilky na naše depo. V šabloně nahraďte výraz %%LOAD%% na řádce 107 odpovídajícím datem ve formátu DD.MM.YYYY.
9. Označení doručovacího depa. Označení lze zjistit z poštovního směrovacího čísla příjemce (dle směrovacích tabulek, viz oddíl 1.5 „Směrování“). Označení se skládá z kódu země (2 pozice) a čísla depa (2 pozice, bez úvodní nuly). Kód země je vždy CZ i pro exportní zásilky, pouze pokud je zásilka určena příjemci z SK a PL, tak se pro SK doplní SK a pro PL se doplní PL.

Příklad 1 - vnitro zásilka: Odesílatel je z České republiky. PSČ příjemce je 69170 a země příjemce je CZ. Jde tedy o vnitrostátní zásilku.

Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt lze dohledat, že pro rozsah, do kterého spadá uvedené PSČ, je následující záznam:

NT061CZ 69146 69175 6119000000000

Číslo depa je tedy 061, kód země je CZ. Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: CZ61

Příklad 2 - exportní zásilka: Odesílatel je z České republiky a země příjemce Slovensko, PSČ příjemce je 01331.

Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Export.txt lze dohledat, že pro rozsah a zemi, kam spadá uvedené PSČ, je následující záznam:

NT014SK 01330 01499 1403000000000

Číslo depa je tedy 014, kód země je SK. Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: SK14

Stejně budeme postupovat v případě zásilek do Polska – pro PSČ 40589 je následující záznam:
NT061PL 40000 41099 6110000000000

Číslo depa je tedy 061, kód země je PL. Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: PL61

Příklad 3 - exportní zásilka mimo země SK a PL: Odesílatel je z České republiky, PSČ příjemce je 28035 a země příjemce je DE. Jde tedy o mezinárodní zásilku.

Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Export.txt lze dohledat, že pro rozsah a zemi, kam spadá uvedené PSČ, je následující záznam:

NT025DE 00000 89999 D9700000000000

Číslo depa je tedy 025, kód země je v tomto případě CZ. Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: CZ25

V šabloně pro tisk nahradte výraz %%DEPOT%% na řádce 113 hodnotou určenou dle návodu výše.

10. Číslo doručovací trasy. Toto číslo se zjistí z poštovního směrovacího čísla příjemce (viz oddíl 1.5 „Směrování“).

Pro PSČ příjemce z příkladu 1 výše bude číslo doručovací trasy 6119

Pro PSČ příjemce z příkladu 2 výše bude číslo doručovací trasy 1403 pro zásilku do SK a 6110 pro zásilku do PL.

Pro PSČ příjemce z příkladu 3 výše bude číslo doručovací trasy D970.

V šabloně pro tisk nahradte výraz %%ROUTE%% na řádce 116 hodnotou získanou ze směrovací tabulky.

11. Země příjemce. Uvede se země příjemce. Hodnota se musí shodovat s hodnotou země, uvedenou v bodě č. 17 (adresa příjemce).

V šabloně pro tisk nahradte výraz %%RECIPIENT_STATE%% na řádce 104.

12. PSČ příjemce. Uvede se PSČ příjemce. Hodnota se musí shodovat s hodnotou PSČ, uvedenou v bodě č. 17 (adresa příjemce). PSČ se zadává bez mezer.

V šabloně pro tisk nahradte výraz %%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádce 105.

13. Variabilní symbol. Tento údaj je v případě dobírkové zásilky povinný.

V šabloně nahradte výraz %%VS%% na řádce 124 odpovídajícím číslem.

14. Reference kusu. Tento údaj slouží ke zpětné identifikaci zásilky odesílatelem, uvádí se hodnota shodná s textem v bloku Reference kusu v exportním souboru

V šabloně nahradte výraz %%REFERENCE%% na řádce 118 odpovídajícím textem.

15. Poznámka pro příjemce. Na tomto místě se uvádí poznámka pro příjemce shodná s textem v bloku Poznámka pro příjemce v exportním souboru. V šabloně nahradte výraz %%NOTE_RCPT%% na řádce 119 odpovídajícím textem.

16. Adresa odesílatele. V šabloně pro tisk nahradte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.

%%SENDER_NAME%% na řádce 98 - název firmy odesílatele,

%%SENDER_STREET%% na řádce 99 – ulice odesílatele včetně čísla popisného a/nebo orientačního (např. Modřínová 1740/6, kde 1740 je číslo popisné. Nebo Jasanová 8, pokud je uvedeno pouze číslo orientační),

%%SENDER_POSTALCODE%% na řádce 100 – PSČ odesílatele,

%%SENDER_CITY%% také na řádce 100 – město odesílatele.

17. Adresa příjemce. V šabloně pro tisk nahradte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.

%%RECIPIENT_NAME%% na řádce 101 - název firmy (v exportním souboru blok Název / Jméno 1),

%%RECIPIENT_PERSON%% na řádce 121 - jméno kontaktní osoby (v exportním souboru blok Název / Jméno 2)

%%RECIPIENT_STREET%% na řádce 102 – ulice příjemce včetně čísla popisného a/nebo orientačního (např. Modřínová 1740/6, kde 1740 je číslo popisné. Nebo Jasanová 8, pokud je uvedeno pouze číslo orientační),

%%RECIPIENT_CITY%% na řádce 103 – město příjemce,

%%RECIPIENT_STATE%% na řádce 104 - kód státu (platné hodnoty pro cargo zásilky jsou uvedeny v příloze „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“), se stejnou hodnotou jako v bodě 11 (hodnotu stačí samozřejmě zapsat pouze jednou),

%%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádce 105 - PSČ se stejnou hodnotou jako v bodě 12 (hodnotu stačí samozřejmě zapsat pouze jednou).

18. Kód manipulační jednotky jednotlivého kusu. V šabloně pro tisk nahraďte manipulační jednotkou použitou dle seznamu manipulačních jednotek užívaný skupinou Geis.

%%PACKING_TYPE%% kód manipulační jednotky - její celý název

19. Kód kategorie.

%%HOME_DELIVERY%% kód - zkratky kategorií použité u společnosti Geis, seznam kategorií v oddílu 2.4. Standardně tyto: (B2B, HDS, HDP).

Všechny údaje uvedené na štítku musí souhlasit s údaji uvedenými v exportním souboru a v předávacím protokolu.

2.4 Kategorie zásilek

Zásilky jsou rozděleny do tří základních kategorií podle typu příjemce, firemní adresa - B2B, soukromá adresa - HDS, HDP. Využití kategorií musí být **předem smluvně sjednáno** se společností Geis. U jednotlivých kategorií je uvedeno, jak mají být zadány v exportních datech.

Pro přesnou specifikaci kategorií kontaktujte obchodního manažera Geis.

Název kategorie	Zkratka	Režim	Záznam	Pozice	Kód kategorie
Business to Business	B2B	Kategorie produktu	I	38	B2B
Home Delivery Standard	HDS	Kategorie produktu	I	38	HDS
Home Delivery Premium	HDP	Kategorie produktu	I	38	HDP

Tabulka 5: Označení kategorií v exportním souboru

Dostupnost kategorií **se liší pro zákazníky z ČR a SR**. Dostupnost se liší dále **v závislosti na druhu přepravy** podle cílové země příjemce zásilky - vysvětlení viz oddíl 1.2.

Kategorie	CZ - Vnitro	CZ - Export	SK - Vnitro	SK - Export
Business to Business	Ano	Ano	Ano	Ano
Home Delivery Standard	Ano	jen SK	Ano	jen CZ
Home Delivery Premium	Ano	—	Ano	—

Tabulka 6: Dostupnost kategorií

2.4.1 Business to Business - B2B

B2B doručení je standardní způsob doručování zásilek na firemní adresy. Součástí kategorie je služba e-mailová avizace příjemci.

Pokud v exportním souboru není vyplněna žádná hodnota pro kategorii HDS ani HDP, je zásilka automaticky zpracována jako B2B doručení.

2.4.2 Home Delivery Standard - HDS

Home Delivery Standard je kategorie zásilky pro doručení na soukromé adresy realizované jednou osobou. V ceně je SMS v den svozu a telefonické avízo v den doručení. Pokud je kategorie k zásilce vyžadována, **v exportním souboru** se vyplní kód HDS do přiřazeného pole Kategorie produktu v záznamu I (str. 16).

Na štítcích se kategorie vyznačuje textem HDS. Příklad štítku na obrázku 7 v kategorii Náhledy štítků pro cargo (str. 37).

Kategorii nelze kombinovat se službami: SMS, AVI, DTR, OSO, ADR, ADQ.

2.4.3 Home Delivery Premium - HDP

Home Delivery Premium je kategorie zásilky pro doručení na soukromé adresy realizované dvěma osobami. V ceně je SMS v den svozu, telefonické avízo v den doručení a doručení dvoučlennou posádkou

podle pokynů příjemce. Pokud je kategorie k zásilce vyžadována, v **exportním souboru** se vyplní kód HDP do přiřazeného pole Kategorie produktu v záznamu I (str 16).

Na štítcích se kategorie vyznačuje textem HDP. Příklad štítku na obrázku 7 v kategorii Náhledy štítků pro cargo (str. 37).

Kategorii nelze kombinovat se službami: SMS, AVI, DTR, OSO, ADR, ADQ.

2.5 Doplnkové přepravní služby pro cargo zásilky

V tomto oddílu jsou popsány doplnkové služby poskytované při přepravě cargo zásilek. Využití doplňkových služeb musí být **předem smluvně sjednáno** se společností Geis. U jednotlivých služeb je uvedeno, jak mají být zadány v exportních datech.

Pro přesnou specifikaci doplňkových služeb kontaktujte obchodního manažera Geis.

Název služby	Zkratka	Režim	Záznam	Pozice	Kód služby
EXW (Platba příjemcem)	EXW	–	I	43	–
COD (Dobírka)	COD	–	K	23	–
Termínované doručení	DTR	Služba 1	I	47	14
DL zpět	VDL	Služba 1	I	47	40
Smlouvy zpět	VSM	Služba 1	I	47	41
SMS avízo	SMS	Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6	I, S	85 / 117, 5 / 37 / 69	48
Telefonické avízo	AVI	Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6	I, S	85 / 117, 5 / 37 / 69	01
VIP doručení	VIP	Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6	I, S	85 / 117, 5 / 37 / 69	32
EDL dokumenty	EDL	Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6	I, S	85 / 117, 5 / 37 / 69	52
Pojištění	POJ	–	K	34	–

Tabulka 7: Označení doplňkových služeb v exportním souboru

Dostupnost jednotlivých doplňkových služeb **se liší pro zákazníky z ČR a SR**. Dostupnost služeb se liší dále **v závislosti na druhu přepravy** podle cílové země příjemce zásilky - vysvětlení viz oddíl 1.2.⁸

Služba	CZ - Vnitro	CZ - Export	SK - Vnitro	SK - Export
EXW	Ano	–	Ano	–
COD	Ano	jen SK	Ano	jen CZ
DTR	–	jen DE	–	jen DE
VDL	Ano	–	Ano	–
VSM	Ano	–	–	–
DPC	Ano	–	–	–
SMS	Ano	jen SK	Ano	jen CZ
AVI	Ano	jen SK	Ano	jen CZ
VIP	Ano	–	Ano	–
EDL	Ano	jen SK	Ano	jen CZ
POJ	Ano	Ano	Ano	Ano

Tabulka 8: Dostupnost služeb

⁸V případě vybraných exportních destinací mohou být poskytovány další doplňkové služby nad rámec zde uvedených. Bližší informace si vyžádejte u obchodního manažera Geis.

2.5.1 SMS avízo - SMS

Jedná se o odeslání SMS na uvedené telefonní číslo. Text SMS zprávy informuje příjemce, že zásilka byla převzata do přepravy a kdy bude doručena. Pokud je služba k zásilce vyžadována, **v exportním souboru** se vyplní kód služby 48 do jednoho z polí Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6 a telefonní číslo do přiřazeného pole. Předvolba příjemce musí souhlasit se zemí příjemce (např. pokud bude zásilka směřovat do Německa, musí mít tel. číslo předvolbu +49!). Jedinou výjimkou jsou slovenská telefonní čísla v Česku a naopak.

V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.

2.5.2 Telefonické avízo - AVI

Tato služba zajišťuje telefonické upřesnění času příjezdu řidiče na místo doručení s příjemcem zásilky. Pokud je služba k zásilce vyžadována, **v exportním souboru** se vyplní kód služby 01 do jednoho z polí Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6 a telefonní číslo do přiřazeného pole. Předvolba příjemce musí souhlasit se zemí příjemce (např. pokud bude zásilka směřovat do Německa, musí mít tel. číslo předvolbu +49!). Jedinou výjimkou jsou slovenská telefonní čísla v Česku a naopak.

V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.

2.5.3 Dobírka - COD

Služba dobírkových zásilek **se uvádí v exportním souboru** v záznamu K - na pozici 23 výše dobírky (v haléřích nebo centech) a na pozici 74 měna dobírky (viz tabulka 7). Kromě částky dobírky a měny v záznamu K musí být také uveden variabilní symbol v záznamu C na pozici 77.

V předávacím protokolu se uvádí hodnota dobírky ve sloupci *COD* a variabilní symbol ve sloupci *Var. symbol*.

2.5.4 Termínované doručení - DTR

Jedná se o službu doručení zásilky v určený den dle požadavku odesílatele. Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 14 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1). V předávacím protokolu se tato služba nikde neuvádí.

Datum doručení se uvádí ve formátu DDMMYY v záznamu I na pozici 79. Čas doručení se uvádí ve formátu HHMM v záznamu I na pozici 49.

V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.

2.5.5 EXW (Platba příjemcem)

Tato služba určuje úhradu přepravních nákladů příjemcem. Služba **se uvádí v exportním souboru** v záznamu I - na pozici 43 uvedením dodací podmínky EXW kódem 20. Pro standardní doručení, kdy přepravné hradí odesílatel se uvede kód 30 (viz tabulka 7).

V předávacím protokolu se uvádí text „Ano“ ve sloupci *EXW*.

2.5.6 DL zpět - VDL

Tato služba zajišťuje naskenování dodacích listů podepsaných příjemcem a jejich zpřístupnění odesílateli (buď online přes Track&Trace nebo zasláním zpět odesílateli). Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 40 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1).

2.5.7 Smlouvy zpět - VSM

Tato služba zajišťuje zaslání příjemcem podepsaných smluv zpět odesílateli. Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 41 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1).

2.5.8 VIP doručení - VIP

Tato služba je poskytována **pouze pro vnitrostátní zásilky** a zajišťuje komfortní doručení příjemci. Pokud je služba k zásilce vyžadována, **v exportním souboru** se vyplní kód služby 32 do jednoho z polí Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6 a telefonní číslo do přiřazeného pole.

2.5.9 Pojištění - POJ

Služba pojištění zásilek **se uvádí v exportním souboru** v záznamu K - na pozici 34 výše pojištění (v haléřích nebo centech) a na pozici 77 měna pojištění (viz tabulka 7). Limit min. a max. dle měny - CZK **CZK 1 až 500 000, EUR 0,1 až 20 000, PLN 0,1 až 100 000.**

2.5.10 Elektronické dokumenty k zásilce - EDL

Tato služba představuje možnost k zásilkám připojit elektronické dokumenty ve formátu PDF, které se zasílají na server FTP stejně jako data k zásilkám. Před doručením zásilky jsou dokumenty vytištěny na depu a předány doručujícímu řidiči. Pro účely této služby se rozlišují dokumenty na **vratné** a **nevratné**. U vratných dokumentů je zajištěno potvrzení těchto dokumentů příjemcem při doručení, následně naskenování a uložení na webu Track & Trace. Pokud příjemce odmítne dokumenty potvrdit, není mu zásilka doručena. Nevratné dokumenty jsou předány při doručení příjemci.

Typy dokumentů pro službu EDL:

V = vratný dokument, tj. dokument, který příjemce při doručování potvrdí a musí předat řidiči zpět
N = nevratný dokument, tj. dokument, který řidič pouze předá příjemci při doručení
X = kombinovaný dokument, kde polovina stran je vratných a druhá polovina nevratných - u lichého počtu stran jsou brány jako vratné strany $(n+1)/2$
Y = kombinovaný dokument, kde každá lichá strana je vratný, sudá strana nevratný dokument

Pokud je služba k zásilce vyžadována, **v exportním souboru** se vyplní kód služby 52 do jednoho z polí Služba 2 / 3 / 4 / 5 / 6. Dále je nutné uvést v segmentu I na pozici 53 doplňkovou informaci o počtu elektronických dokumentů k zásilce. Počet dokumentů se uvádí ve tvaru **VmmnnNmmnnXmmnnYmmnn**, (**mm** je počet souborů daného typu - uvedení je povinné, **nn** je celkový počet stran ve všech souborech daného typu - uvedení je nepovinné, 00 = není uvedeno).

Příklad uvedení doplňkové informace:

V0104N0000X0000Y0200 = k zásilce bude zaslán 1 vratný dokument typu V s počtem stran 4, a dva dokumenty typu Y s neuvedeným počtem stran.

Tento údaj musí mít vždy právě 20 znaků.

Podmínky využití služby:

- Elektronické dokumenty jsou ve formátu PDF, velikosti A4 nebo Letter,
- PDF soubory splňují standard ISO 32000-1, jsou nešifrované, neheslované a otevřené pro editaci
- Název souborů je ve tvaru EDL_<typ dokumentu>_<číslo zásilky>_<pořadové číslo souboru>, například EDL_N_5991570003022_02.pdf
- Zaslání dokumentů probíhá na FTP server pod stejným přihlášením jako pro datové soubory, **do podsložky edl**
- Uložení dokumentů proběhne nejpozději do 3:00 dne předpokládaného doručení zásilky (obvykle následující pracovní den po svozu zásilky)
- Horní okraj 2,7 cm musí zůstat volný pro vložení interní identifikace dokumentů na straně Geis

Pokud nejsou doručeny na FTP server dokumenty pro zásilku se službou EDL do 3:00 v den doručení, dokumenty nejsou kompletní (vzhledem k informaci uvedené v segmentu I na pozici 53) nebo v segmentu I na pozici 53 doplňková informace chybí nebo není ve správné struktuře, je služba EDL ze zásilky automaticky odstraněna.

V předávacím protokolu ani na štítcích se služba neuvádí.

Využití služby podléhá předchozí dohodě s obchodním manažerem Geis.

2.6 Ověření správnosti dat a dokumentů

Správnost (tj. dodržení formátu a konzistence informací podle tohoto manuálu) exportních dat, předávacího protokolu i štítků zajišťuje klient. Ve chvíli, kdy všechny tyto podklady **odpovídají** v tomto dokumentu uvedené specifikaci, odešle klient formou e-mailu jejich náhled přidělenému obchodnímu manažerovi Geis. Obchodní manažer předá podklady interně na IT oddělení Geis, které provede jejich kontrolu a případné nedostatky komunikuje již přímo s technickým kontaktem klienta. Testovací data se nikdy neodesílají přímo na FTP server!

Není-li řečeno jinak, jsou na podklady od zákazníka kladeny následující požadavky:

- Sestávají z exportního souboru, souvisejícího předávacího protokolu a štítků ke všem zásilkám. Tyto štítky je třeba vytisknout na EPL nebo laserové tiskárně a následně naskenovat skenerem, ideálně do formátu PDF.
- Obsahují minimálně tři zásilky z nichž minimálně jedna se bude skládat z více kusů a více manipulačních jednotek.
- Obsahují zásilky jen s těmi službami (dobírka, atd.), které má klient dohodnuté s obchodním manažerem v rámci smlouvy se společností Geis.
- Byly zkontrolovány podle přílohy „*Checklist pro podklady - cargo*“.

Číslo zásilek (resp. číselnou řadu) si klient zvolí náhodně. Důležité je, aby čísla měla 13 míst a údaje v exportních datech byly konzistentní s údaji v předávacím protokolu a na štítcích. **Číslo plátce a zákazníka** si klient zvolí osmimístné (např. 12300078). Číslo plátce a zákazníka bude vždy stejné.

Po ověření správnosti testovacích dat následuje přidělení skutečných identifikátorů v tomto rozsahu:

- Číslo zákazníka (osmimístné číselné)
- Číselnou řadu (stejný rozsah pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky)

Následuje integrační test ostrých dat s identifikátory, které jsou zákazníkovi přiděleny společností Geis. Tento test je popsán v další kapitole.

Test integrace dat

Test integrace dat v systému Geis je proveden po odsouhlasení správnosti všech podkladů a přidělení identifikátorů. Během tohoto testu postupuje klient naprosto stejně, jako při ostrém provozu (viz oddíl 2.7 „Ostrý provoz“). Vytvoří tedy ve svém IS **skutečné zásilky**.

To znamená, že pro zásilky budou použita čísla z přidělené číselné řady. V exportním souboru vygenerovaném v IS zákazníka bude uvedeno přidělené číslo zákazníka.

Na FTP server Geis odešle zákazník exportní soubor (viz oddíl 2.7 „Ostrý provoz“). Dále zašle obchodnímu manažerovi a na IT oddělení Geis emailem všechna čísla zásilek z tohoto exportního souboru. Zásilky tedy budou skutečné, nicméně pouze datově, protože se nebudou expedovat fyzicky. Čísla, která byla použita pro testovací zásilky, již **není možné znovu použít** v budoucnu pro jiné zásilky!

2.7 Ostrý provoz

Při ostrém provozu je ideální odesílat exportní soubor při tisku předávacího protokolu (lze automatizovat) nejpozději však ihned po odjezdu našeho svozového vozu k nám na depo. Důležité je, aby data byla importována do našeho IS nejpozději v okamžiku, kdy svozový vůz dorazí na depo.

Exportní soubor je možné odeslat buď na FTP server, nebo na e-mail data@geis.cz. Upřednostňujeme FTP, e-mail je záložní řešení pro případ, kdyby FTP server z nějakého důvodu selhal. Obchodní manažer Vám na základě Vaší žádosti zašle přístupové údaje k FTP serveru.

Očekává se odeslání jednoho souboru za den. V případě zaslání více souborů denně je třeba uvést číselování souborů, které je popsáno v oddíle 2.1.2.

Symoly a zkratky

*Přehled v dokumentu použitých či obecněji používaných
symbolů a zkratk*

- AN – Alfanumerická hodnota (viz oddíl 1.6.1)
- CC – Celočíselná hodnota (viz oddíl 1.6.2)
- COD – Dobírka (angl. Collect on Delivery)
- EDI – angl. Electronic Data Interchange
- EXW – Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na příjemce.
- IS – Informační systém
- KD – Kalendářní datum (viz oddíl 1.6.6)
- KOLLI – Dvouciferné číslo udávající pořadí nákladového kusu v cargové zásilce.
- POD – Potvrzený doručovací list
- TC – Telefonní číslo (viz oddíl 1.6.8)

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL



Global Logistics

Příkazce (odesílatel):

Název firmy s.r.o.Nějaká ul. 952
73802 Frýdek-Místek
IČ: 12300078

Datum: 13.03.2020

Strana: 1 / 1

Geis CZ s.r.o.

U Cementárny 1183, 700 30 Ostrava

Tel.: (+420) 951 277 777,

Fax: (+420) 951 270 159, 951 271 949 (Logistika)

Poz.	Číslo zásilky	Příjemce, kontakt	Ks	Hmotnost	EXW	Dob.(COD)	Reference zásilky
1	7075300012002	Josef Chorý Štúrova 1344/52 SK 94901 Nitra-Staré Mesto	1	150		0,00	140023
2	7075300012003	Stavebniny STV s.r.o. Gerčenova 162/5 SK 85101 Petržalka	2	480		2170,00	140024
3	7075300012004	Super Pneu s.r.o. Kollárova 322/8 SK 85101 Petržalka	1	20		0,00	140051
4	7075300012005	Agro AZ s.r.o. Lidická 93 CZ 33011 Třemošná	1	14	Ano	0,00	110043
5	7075300012006	Ele Tro s.r.o. Na Libuši 333 CZ 39165 Bechyně	4	83		1161,00	140052

FP - Celkem Europalet	3	9 Ks	747 Kg	COD: 3331,00
EP - Celkem jednocestných palet	2			
KT - Celkem kartonů	2			
HP - Celkem půlpalet	0			
KH - Celkem polopalet	0			
DP - Celkem dvojpalet	1			
Celkem ostatní nákladové kusy	1			

Podpis řidiče

Výše uvedené zásilky byly předány bez poškození.

Podpis odesílatele

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL



Global Logistics

Odosielateľ:

FENIX Slovensko s.r.o.Ilašská cesta 86
97405 Banská Bystrica
IČ: 12300078

Dátum: 13.03.2020

Strana: 1 / 1

Geis SK s.r.o.

Trhanská 6, 960 01 Zvolen

Tel.: (+421) 18 181.

Fax: (+421) 45 555 2029, 45 555 2055 (Logistika)

Poz.	Číslo zásielky	Príjemca, kontakt	Ks	Hmotnosť	EXW	Dob.(COD)	Referencia	ZÁŠ.
1	7075300012002	Josef Chorý Štúrova 1344/52 SK 94901 Nitra-Staré Mesto	1	150		0,00	140023	
2	7075300012003	Stavebniny STV s.r.o. Gerckenova 162/5 SK 85101 Petržalka	2	480		2170,00	140024	
3	7075300012004	Super Pneu s.r.o. Kollárova 322/8 SK 85101 Petržalka	1	20		0,00	140051	
4	7075300012005	Agro AŽ s.r.o. Lidická 93 CZ 33011 Třemošná	1	14	Ano	0,00	110043	
5	7075300012006	Ele Tro s.r.o. Na Libuši 333 CZ 39165 Bechyně	4	83		1161,00	140052	

FP - Celkom Europaliet 3

9 Ks 747 Kg COD: 3331,00

EP - Celkom jednocestných paliet 0

KT - Celkom kartónov 2

Celkom ostatné nákladové kusy 4

Podpis vodiča

Vyššie uvedené zásielky boli odovzdané bez poškodenia.

Podpis odosielateľa

Náhledy štítků

	Geis CZ s.r.o. Zemská 211/1 337 01 Ejpovice Tel: +420 951 220 521 Fax: +420 951 220 109	 Global Logistics
3115000004531 01 4		
KOLLI: 1/3	DATUM: 6.12.2013	
Absender/Odesílatel: Název firmy s.r.o. Nejaka ul. 952 326 00 Plzeň Tel: +420377123456	CZ70 7003	
Empfänger/Příjemce: Novak & syn s.r.o. Josef Novak Tel: +420596987654 Strma 1472/27 CZ 70500 Ostrava	CZ 70500	VS: 9876543210 Ref: reference kusu Pozn: poznámka pro příjemce

Obrázek 4: Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.

	Geis CZ s.r.o. Zemská 211/1 337 01 Ejpovice Tel: +420 951 220 521 Fax: +420 951 220 109	 Global Logistics
3115000004531 02 1		
KOLLI: 2/3	DATUM: 6.12.2013	
Absender/Odesílatel: Název firmy s.r.o. Nejaka ul. 952 326 00 Plzeň Tel: +420377123456	CZ70 7003	
Empfänger/Příjemce: Novak & syn s.r.o. Josef Novak Tel: +420596987654 Strma 1472/27 CZ 70500 Ostrava	CZ 70500	VS: 9876543210 Ref: reference kusu Pozn: poznámka pro příjemce

Obrázek 5: Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.

 3115000004531 03 8	Geis CZ s.r.o. Zemska 211/I 337 01 Ejpovice Tel: +420 951 220 521 Fax: +420 951 220 109	 Global Logistics
KOLLI: 3/3	DATUM: 6.12.2013	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CZ70 7003 </div>
Absender/Odesílatel: Název firmy s.r.o. Nejaka ul. 952 326 00 Plzen Tel: +420377123456	CZ 70500 VS: 9876543210 Ref: reference kusu Pozn: poznamka pro prijemce	
Empfänger/Přijemce: Novak & syn s.r.o. Josef Novak Tel: +420596987654 Strma 1472/27 CZ 70500 Ostrava		

Obrázek 6: Náhled štítku – zásilka se třemi kusy.

 3115000102048 01 8	Geis CZ s.r.o. Zemská 211/I 337 01 Ejpovice Tel: +420 951 220 521 Fax: +420 951 220 109	 Global Logistics
KOLLI: 1/1	DATUM: 12.11.2020	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CZ70 7003 </div>
Absender/Odesílatel: Název firmy s.r.o. Ulice 952 32600 Plzen Tel:	CZ CZ25 Pozn: poznamka pro prijemce VS: Ref: reference kusu	
Empfänger/Přijemce: Přijemce s.r.o. Test Tel: +420951123123 Strma 1472/27 CZ 70500 Ostrava		HDP

Obrázek 7: Náhled štítku - zásilka se službou HDP (případně HDS).

Checklist pro podklady

Podle tohoto seznamu zkontrolujte podklady ještě před jejich odesláním ke kontrole. Účelem je odstranit nejčastější chyby a zkrátit dobu realizace datového napojení.

1. Jméno exportního souboru odpovídá specifikaci (ftpnnnnnnn.txt).
2. Exportní soubor je v kódování Windows-1250.
3. V exportním souboru jsou uvedeny všechny povinné záznamy, ve správném počtu a pořadí.
4. Hodnoty uvedené v exportním souboru jsou podle datových typů správně formátovány.
5. V exportním souboru jsou dodrženy pozice datových bloků.
6. PSČ jsou v exportním souboru bez mezer a zarovnané **zprava**.
7. V předávacím protokolu je uvedeno číslování stran.
8. V předávacím protokolu i na štítcích je uvedena správná adresa svozového depa.

Tabulka kódů zemí podle ISO-3166

Kódy zemí odpovídají normě ISO-3166.

Je definován seznam povolených cílových zemí pro doručování. Tabulka pro zásilky je k dispozici v souboru Cargo_Zeme.csv, v příloženém archivu v adresáři Cargo.

Seznam kódů manipulačních jednotek

Seznam kódů manipulačních jednotek pro zásilky je k dispozici v souboru Cargo_Obaly.csv, v příloženém archivu v adresáři Cargo.

Změna pojmenování souborů se směrovacími tabulkami

Z důvodu přehlednosti a lepší orientace byly přejmenovány směrovací tabulky v ZIP archivu. Tabulky jsou uloženy v adresáři Cargo.

Typ přepravy	Země	Typ zásilky	Název souboru	Starý název
Cargo	CZ	Vnitro	Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt	psc.txt
Cargo	CZ	Export	Cargo_PSC_CZ_Export.txt	psc_zahranici.txt
Cargo	SK	Vnitro	Cargo_PSC_SK_Vnitro.txt	sk.txt
Cargo	SK	Export	Cargo_PSC_SK_Export.txt	—